

The Mammillaria

Gesamtregister
der Loseblattsammlung
des Arbeitskreises für
Mammillarienfreunde
Lieferungen 1991 bis 2009
incl. der Nomina nuda Lieferungen
2001 bis 2006 von O. Appenzeller

M. freudenbergeri * Foto: H. RUDZINSKI

Data
Collection

Hinweise zum Gebrauch der Gesamtübersicht:

Alle Taxa, die in der LBS bearbeitet worden sind, werden in dieser Übersicht grundsätzlich mit folgenden Informationen aufgeführt:

- Anzahl der Blätter und der bedruckten Seiten (z.B. 1 Bl. / 1 S.)
- Anzahl der Farb- und Schwarzweißfotos sowie der REM-Aufnahmen (z.B. FB: 2, SW: 1, REM: 3)
- Kürzel wie das Taxon vom Bearbeiter eingestuft worden ist (Art = [A], Unterart = [U], Varietät = [V], Synonym = [S] und Nomen Nudum = [N])
- Jahr der Lieferung (z.B. LBS-AfM Lieferung 2000) und von wem das Taxon bearbeitet worden ist (z.B. Th. Linzen).

Ferner findet man bei den als Synonym eingestuften Taxa unter anderem Hinweise darüber, zu welcher Art der behandelte Name synonym gestellt wird und unter welchem Namen diverse Taxa in der LBS behandelt worden sind (z.B. wurde *M. albilanata* ssp. *oaxacana* in der LBS unter dem Namen *M. ignota* behandelt).

Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Korrekturen zu dieser Übersicht sind stets willkommen.

Auflistung der bisher bearbeiteten Taxa:

	Anzahl	Blatt	Seiten	Farbbilder	SW-Bilder	REM
Arten	203	528	962	426	186	602
Unterarten	12	32	58	25	15	35
Varietäten	11	28	51	23	7	32
Synonyme	276	299	483	9	94	10
Nomina Nuda	436	437	452	0	14	0
Gesamt	938	1324	2006	483	316	679

Zusätzlich in der LBS erschienene Blätter:

- Anmerkungen zur Bearbeitung der Gattung *Coryphantha* (ENGELMANN) LEMAIRE in der LBS des AfM 1 S./1 Bl.
- Übersicht über die von Reto Dicht und Adrian Lüthy (2003) aufgestellte Systematik der Gattung *Coryphantha* 2 S./1 Bl.

Zusammenstellung & Layout: H. Rudzinski
Eichenweg 14, D-51588 Nümbrecht/Bierenbachtal, Germany
E-Mail: jajajoju@t-online.de

Alle Rechte, auch insbesondere die für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien, bleiben vorbehalten.

a

- Mam. *abducta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *abdusta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *acanthoplegma* Lehmann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von Mam. *elegans* De Candolle
- Mam. *acanthoplegma* var. *decandollii* Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Synonym von Mam. *elegans* De Candolle
- Mam. *acanthoplegma* var. *elegans* n. n.
siehe bei Mam. *acanthoplegma* var. *elegans*
- Mam. *acanthoplegma* var. *elegans* Monville
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. *acanthoplegma* var. *leucocephala* Monville
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. *acanthoplegma* var. *leucocephala* n. n.
siehe bei Mam. *acanthoplegma* var. *leucocephala*
- Mam. *acanthoplegma* var. *monacantha* Monville
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. *acanthoplegma* var. *monacantha* n. n.
siehe bei Mam. *acanthoplegma* var. *monacantha*
- Mam. *acanthoplegma* var. *obducta* Monville n. n.
siehe bei Mam. *acanthoplegma* var. *obducta*
- Mam. *acanthoplegma* var. *obducta* Monville
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. *acanthostephes* var. *recta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *aciculata* Otto ex Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von Mam. *discolor* Haworth
- Mam. *acultzingensis* Linzen, Rogozinski & F. Wolf
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
- Mam. *acutangula* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *adunca* Scheidweiler n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

a

- Mam. *aeruginosa* Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. *affinis* De Candolle
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; O. Appenzeller
Synonym von Mam. *polythele* Martius
- Mam. *aggregata* Engelmann [non Cor. *aggregata* Br. & R.]
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym einer *Echinocereus*-Art
- Mam. *agregia* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *ahuacatlanensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *alamoensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *alba* minor n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. *albicans* (Britton & Rose) Berger
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
- Mam. *albicans* fa. *dolorensis* J. Lüthy
1 Bl. / 2 S., FB: 1, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von Mam. *albicans* (Britton & Rose) Berger
- Mam. *albicans* fa. *fraileana* (Britton & Rose) J. Lüthy
siehe bei Mam. *fraileana*
- Mam. *albicans* fa. *slevinii* (Britton & Rose) Neutelings
siehe bei Mam. *slevinii*
- Mam. *albicans* ssp. *fraileana* (Britton & Rose) Hunt
siehe bei Mam. *fraileana*
- Mam. *albicoma* Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
- Mam. *albida* Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; O. Appenzeller
Synonym von Mam. *discolor* Haworth
- Mam. *albiflora* (Werdermann) Backeberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
- Mam. *albilanata* Backeberg
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
- Mam. *albilanata* ssp. *oaxacana* Hunt
siehe bei Mam. *ignota*
- Mam. *albilanata* ssp. *reppenhagenii* (Hunt) Hunt
siehe bei Mam. *reppenhagenii*

a

Mam. albilanata ssp. *tegelbergiana* (Gates ex Lindsay)
Hunt
siehe bei *Mam. tegelbergiana*

Mam. albiseta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. albiseta Förster [non *M. albiseta* n. n. (Schlumberger)]
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. albispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. aleodantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. aljibensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. aloides Monville n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. aloides var. *pulvilligera* Monville n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. alternata (Coulter) K. Brandegee
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth

Mam. alternatus (Coulter) K. Brandegee
siehe bei *Mam. alternata*

Mam. amabilis Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. amajacensis Brachet & Lacoste
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. amarilla n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. amoena Hopfer ex Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; O. Appenzeller
M. amoena lässt sich anhand der gegebenen Beschreibung nicht eindeutig identifizieren und sollte daher besser als dubios betrachtet werden.

Mam. ancistrata Pfeiffer n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ancistrina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ancistrohamata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

a

Mam. andresii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. angelensis var. *estebanensis* (Lindsay)
Reppenhagen
siehe bei *Mam. estebanensis*

Mam. angularis Link & Otto ex Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle

Mam. angularis var. *compressa* (De Candolle) K. Schumann
siehe bei *Mam. compressa*

Mam. angularis var. *minor* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. angularis var. *rosea*
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. angularis var. *rufispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. angularis var. *triacantha* (De Candolle) Salm-Dyck
siehe bei *Mam. triacantha*

Mam. anguliger n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. anisacantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. anniana Glass & Foster
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. apanaensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. arachnoidea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; H. Rudzinski

Mam. aramberri n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. argyphaea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. arietina Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth

Mam. armata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. armillata K. Brandegee
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

a

Mam. armillata ssp. cerralboa (Britton & Rose) Hunt
siehe bei Mam. cerralboa

Mam. armillata var. Buena Vista n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. armillata var. Cap n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ascensionis Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. asellifera (Ehrenberg) Monville
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von Pelecyphora aselliformis Ehrenberg

Mam. aselliformis (Ehrenberg) Watson
siehe bei Mam. asellifera

Mam. asteriflora Cels n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. atarajeaensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
Nach Linzen handelt es sich um einen Verkaufsnamen
für die später beschriebene Mam. woodsii.

Mam. atavagensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. atmosferica n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. atrata Mackie
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Eine Klärung des sehr verworrenen Sachverhaltes wobei
es sich um Mam. atrata handeln könnte ist aus den
vorliegenden fakten nicht möglich. Der Name sollte
daher als dubios eingestuft und verworfen werden.

Mam. atroflorens Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von Mam. mystax Martius

Mam. atrorubra Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. atosanguinea Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. aurata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
Vermutlich ein Synonym der Mam. rhodantha Link & Otto

Mam. aurea Pfeiffer n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

a

Mam. aureilanata Backeberg
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. aureispina (Lau) Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. auriareolis Tiegel
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

Mam. auricoma Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von Mam. spinosissima Lemaire

Mam. aurihamata Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. aureora Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Die Identität dieser Art läßt heute nicht mehr zweifelsfrei
feststellen, weshalb sie als dubios eingestuft und
verworfen werden sollte.

Mam. autlanensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. autumnalis Dietrich
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von Mam. mystax Martius

Mam. avila-camachoi Shurly ex Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

b

Mam. backebergiana Buchenau
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. backebergiana ssp. ernestii (Fittkau) Hunt
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. backebergiana var. ernestii (Fittkau) Glass &
Foster
siehe bei Mam. backebergiana ssp. ernestii

Mam. bacuberito n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. barbata Engelmann
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. basellata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. baselluta n. n.
siehe bei Mam. basellata

b

Mam. baumannii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. baumii Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. baumii var. radiassima (Lindsay ex Craig)
Neutelings [nom. inval., Art. 33.3]
in Vorbereitung für AfM-LBS Lieferung 2005

Mam. baxteriana var. arida n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. baxteriana var. marshalliana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. beiselii Diers
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. bella var. morelos n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. beneckeii Ehrenberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. bergonii Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. berkiana Lau
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. bertrandiana n. n.
siehe bei Mam. bertrandii

Mam. bertrandii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bicolor Lehmann
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von Mam. geminispina Haworth

Mam. bicorem n. n.
siehe bei Mam. bicorem

Mam. bicorem n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bicornuta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. binops n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bisbeeana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

b

Mam. blossfeldiana Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen

Mam. bocasana var. cristata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. Ed Hummel n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. flavispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. glochidiata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. inermis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. minima n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. multilanata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. murivora Broogh nom. nugax
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. roseiflora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. sericata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasana var. splendens n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocasiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. bocensis Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. bocensis var. rubida Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen

Mam. bockii Förster
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
Synonym von Mam. macracantha De Candolle

Mam. boedekeriana Quehl
3 Bl. / 5 S., FB: 0, SW: 2, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Aufgrund sehr widersprüchlicher Angaben und
Informationen ist eine eindeutige Zuordnung nicht
möglich und der Name sollte daher als dubios eingestuft
werden.

b

- Mam. boelderliana* Wohlschlager
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
- Mam. bogotensis* Werdermann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von *Mam. columbiana* Salm-Dyck
- Mam. bombycina* Quehl
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
- Mam. bombycina* ssp. *perezdelarosae* (Bravo & Scheinvar) Hunt
siehe bei *Mam. perezdelarosae*
- Mam. bombycina* var. *flavispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. bombycina* var. *roseicarpa* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. boolii* Lindsay
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; O. Appenzeller
- Mam. boregui* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. borhei* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. boucheana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. brachytrichion* J. Lüthy
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. brandegeei* var. *magdalenensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. brandegeei* var. *magdalensis* n. n.
siehe bei *Mam. brandegeei* var. *magdalenensis*
- Mam. brandi* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. brandtii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. braynii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
Zweite, ergänzte Auflage [1. Auflage 2001 n.n.]
- Mam. breviseta* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. brevispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

b

- Mam. brongniartii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. bruennowiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. bruennowii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. brunnea* (Coulter) K. Brandege
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. clavata* (Scheidweiler) Backeberg
- Mam. brunneus* n. n.
siehe bei *Mam. brunnea*
- Mam. brunowii* n. n.
siehe bei *Mam. bruennowii*
- Mam. bucavensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. buchholziana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. buchiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. busonii* Bachel nom. *nugax*
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. buxbaumeriana* Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
- Mam. buxbaumiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- C**
- Mam. cadereytana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. cadereytensis* var. *quadrifloralis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. caesia* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. calacantha* var. *aurispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. calacantha* var. *brunispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. calacantha* var. *gigantea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

C

Mam. calacantha var. platispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. calacantha var. rubra n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. californica Tiegel
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. camptotricha Dams
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. camptotricha cv. 'Mme. Marnier' Glass & Foster n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. camptotricha fa. rubrispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. camptotricha var. depressa n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. camptotricha var. marnier-lapostollii n. n.
siehe bei Mam. camptotricha cv. 'Mme. Marnier'

Mam. camptotricha var. senilis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. camptotricha var. subinermis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. candicans n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. candida var. humboldtii (Ehrenberg) Schelle
siehe bei Mam. humboldtii

Mam. candida var. rubra n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. canelensis Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. cantera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. capensis (Gates) Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. capensis var. pallida n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. caracassana Otto ex Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. mammillaris (Linné) Karsten

C

Mam. carmenae Castañeda & Caceras
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. carmenae fa. albispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. carnea Zuccarini ex Pfeiffer
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. carnea var. aeruginosa (Scheidweiler) Gürke
siehe bei Mam. aeruginosa

Mam. carnea var. robustispina Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Synonym von Mam. carnea Zuccarini ex Pfeiffer

Mam. carnea var. rosea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. carnea var. rubra n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. carnegia n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. carretii Rebut ex K. Schumann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Mam. carycina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. casoi Bravo
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. castanea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. castaneæformis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. castaneoïdes Lemaire
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von Mam. spinosissima Lemaire

Mam. castanoides n. n.
siehe bei Mam. castaneoïdes

Mam. cataphracta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. celsiana Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. celsiana var. guatemalensis Eichlam
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von Mam. columbiana Salm-Dyck

C

- Mam. celsiana var. lanifera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. celsiana var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centa n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centralispinosa n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. versicolor Scheidweiler
-
- Mam. centricirrho var. bockii (Förster) K. Schumann
siehe bei Mam. bockii
-
- Mam. centricirrho var. boucheana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. carnea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. ceratophora (Lehmann) Schelle
siehe bei Mam. ceratophora
-
- Mam. centricirrho var. de Tampico n. n.
siehe bei Mam. centricirrho var. detampico
-
- Mam. centricirrho var. destortum n. n.
siehe bei Mam. centricirrho var. destorum
-
- Mam. centricirrho var. destorum n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. detampico n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. diacantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. divaricata (Dietrich) Schelle
siehe bei Mam. divaricata
-
- Mam. centricirrho var. divergens (De Candolle) K. Schumann
siehe bei Mam. divergens
-
- Mam. centricirrho var. ehrenbergii (Pfeiffer) Schelle
siehe bei Mam. ehrenbergii
-
- Mam. centricirrho var. falcata (Rümppler) Schelle
siehe bei Mam. falcata
-
- Mam. centricirrho var. flaviflora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. foersteri (Mühlenpfordt) Schelle
siehe bei Mam. foersteri
-
- Mam. centricirrho var. gebweilleriana (Rümppler) Schelle
siehe bei Mam. versicolor

C

- Mam. centricirrho var. gladiata (Martius) Schelle
siehe bei Mam. gladiata
-
- Mam. centricirrho var. glauca (Dietrich) Schelle
siehe bei Mam. versicolor
-
- Mam. centricirrho var. grandidens n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. histrix n. n.
siehe bei Mam. centricirrho var. hystrix
-
- Mam. centricirrho var. hopferiana (Link) Schelle
siehe bei Mam. hopferiana
-
- Mam. centricirrho var. hystrix n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. hystrix grandicornis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. hystrix longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. jorderi n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. krameriana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. lepidula n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. macrothele Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. versicolor Scheidweiler
-
- Mam. centricirrho var. megacantha (Salm-Dyck) Schelle
siehe bei Mam. megacantha
-
- Mam. centricirrho var. microceras (Lemaire) Schelle
siehe bei Mam. centricirrho var. micromeris
-
- Mam. centricirrho var. micromeris n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. montsii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. moritziana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. nordmannii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. centricirrho var. obconella n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

C

Mam. centricirra var. *pazzanii* (Kuntze) Schelle
siehe bei *Mam. pazzanii*

Mam. centricirra var. *pentacantha* (Pfeiffer) Schelle
siehe bei *Mam. pentacantha*

Mam. centricirra var. *posteriora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *recurva* (Lemaire) K. Schumann
siehe bei *Mam. recurva*

Mam. centricirra var. *schmidtii* (Sencke) Schelle
siehe bei *Mam. schmidtii*

Mam. centricirra var. *senckii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *spinosior* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *tetracantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *uberiformis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *viridis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *webbiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *zooderi* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. centricirra var. *versicolor* (Scheidweiler) Schelle
siehe bei *Mam. versicolor*

Mam. cephalophora Quehl [non *M. cephalophora* Salm-Dyck]
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. aureilana* Backeberg

Mam. cephalophora Salm-Dyck [non *M. cephalophora* Quehl]
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Cor. retusa* Britton & Rose

Mam. ceratophora Lehmann
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth

Mam. cereus n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cerralboa (Britton & Rose) Orcutt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

C

Mam. cerroprieto n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. chapinensis Eichlam & Quehl
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. voburnensis* Scheer

Mam. chapinensis var. *rubescens* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. chavezii Cowper
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. barbata* Engelmann

Mam. chiapensis Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. childsii n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. china n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. chionocephala fa. *caerulea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. chrysacantha Pfeiffer
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. rhodantha* Link & Otto

Mam. chrysacantha var. *fuscata* (Pfeiffer) Salm-Dyck
siehe bei *Mam. fuscata*

Mam. chrysantha n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. chrysodactyla n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. circumtexta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cirrhifera Martius
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle

Mam. cirrhifera var. *rosea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coahuilensis Moran
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. cochemioides n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cochemioides n. n.
siehe bei *Mam. cochemioides*

C

- Mam. collina J.A. Purpus
siehe bei Mam. haageana var. collina
-
- Mam. collinsii var. chiapas n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. collinsii var. salinacruz n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. collinsii var. salinacruzensis n. n.
siehe bei Mam. collinsii var. salinacruz
-
- Mam. collinsii var. tehuantepec n. n.
siehe bei Mam. collinsii var. tehuantepecana
-
- Mam. collinsii var. tehuantepecana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. collinsii var. tehuantepecanus n. n.
siehe bei Mam. collinsii var. tehuantepecana
-
- Mam. collinsii var. veracruz n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. columbiana Salm-Dyck
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
-
- Mam. columbiana fa. albescens n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. columbiana fa. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. columbiana ssp. yucatanensis (Britton & Rose)
Hunt
siehe bei Mam. yucatanensis
-
- Mam. columbiana var. albescens Haage & Backeberg ex
Reppenhagen
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von Mam. columbiana Salm-Dyck
-
- Mam. columbiana var. albescens Haage & Backeberg
[nom. inval.]
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von Mam. columbiana Salm-Dyck
-
- Mam. columbiana var. bogotensis (Werdermann)
Backeberg
siehe bei Mam. bogotensis
-
- Mam. columbiana var. centrispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. columnaroides n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compacta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

C

- Mam. compressa De Candolle
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; R.-N. Dehn
-
- Mam. compressa var. brevispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. cirrhifera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. galeottii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. glauca n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. rosea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. rubrispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. compressa var. triacantha (De Candolle) Borg
siehe bei Mam. triacantha
-
- Mam. compressa var. uncinata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. conata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. concigera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. confinis Haage
siehe bei Mam. albida
-
- Mam. congesta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. coniflora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. conopsea Scheidweiler
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von Mam. magnimamma Haworth
-
- Mam. conopsea var. longispina Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; O. Appenzeller
Von Appenzeller als Synonym der M. conopsea
eingestuft, die von Linzen in der LBS AfM Lief. 2009 als
Synonym der M. magnimamma eingestuft worden ist.
-
- Mam. conspicua n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. conspicua var. nigrispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

C

Mam. contacta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. corollaria Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. corona del indio n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coronaria var. alba n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coronaria var. carycina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coronaria var. eugenia n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coronaria var. rubra n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. coryphides n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2001 n.n.; O. Appenzeller

Mam. costarica n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cowperae Shurly
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. craigiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. craigii Lindsay
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. crassa Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. crassihamata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. crassimammillis Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 4 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. crassispina Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. rhodantha* Link & Otto

Mam. crassispora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. crinigera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

C

Mam. crinita fa. zeilmanniana (Bödeker) Glass
siehe bei *Mam. zeilmanniana*

Mam. crinita ssp. wildii (Dietrich) Hunt
siehe bei *Mam. wildii*

Mam. crinita ssp. zeilmanniana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. crispiseta Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius

Mam. crucigera Martius
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. crucigera ssp. tlalocii (Reppenhagen) Hunt
siehe bei *Mam. tlalocii*

Mam. crucigera var. grandinosa Linzen, Rogozinski & F. Wolf
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. crucigera var. tlalocii (Reppenhagen) Linzen, Rogozinski & F. Wolf
siehe bei *Mam. tlalocii*

Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 3, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. cubensis Zuccarini n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cuneiflora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. cuneiformis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. curvispina Otto
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth

Mam. curvispina var. parviflora Otto
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth

d

Mam. dactylithele Labouret
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. macromeris* (Engelmann) Lemaire

Mam. daedalea Scheidweiler
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. geminispina* Haworth

Mam. daedalea var. viridis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

d

Mam. dealbata Otto ex Dietrich
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

Mam. decipiens Scheidweiler
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. decipiens ssp. camptotricha (Dams) Hunt
siehe bei Mam. camptotricha

Mam. dedicata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. deflexispina Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von Mam. magnimamma Haworth

Mam. degandii n. n.
siehe bei Mam. degrandii

Mam. degrandi n. n.
siehe bei Mam. degrandii

Mam. degrandii n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. deherdtiana Farwig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. deherdtiana ssp. dodsonii (Bravo) Hunt
siehe bei Mam. dodsonii

Mam. deherdtiana var. dodsonii (Bravo) Glass & Foster
siehe bei Mam. dodsonii

Mam. deleulii n. n.
siehe bei Mam. deleulii

Mam. deleuli n. n.
siehe bei Mam. deleulii

Mam. deleulii n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. delieuli n. n.
siehe bei Mam. deleulii

Mam. deluili n. n.
siehe bei Mam. deleulii

Mam. densispina (Coulter) Orcutt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. densispina var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. desertorum n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. desnoyersii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

d

Mam. destorum n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. detampico n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. diacantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. diadema Mühlenpfordt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Synonym von Mam. magnimamma Haworth

Mam. dietrichiae Tiegel
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

Mam. differentes n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. diguetii (Weber) Hunt
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 1 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Appenz./Linz.
Synonym von Mam. senilis [attrib. Loddiges] Salm-Dyck

Mam. dioica K. Brandegee
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

Mam. dioica ssp. estebanensis (Lindsay) Hunt
siehe bei Mam. estebanensis

Mam. dioica var. dioica fa. estebanensis (Lindsay)
Neutelings
siehe bei Mam. estebanensis

Mam. dioica var. incerta (Parish) Munz
siehe bei Mam. incerta

Mam. discolor De Candolle
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. discolor Loddiges
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. discolor Haworth
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Mam. discolor fa. pachyrhiza n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. discolor ssp. schmollii (Bravo) Linzen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. discolor var. aciculata (Otto) Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von Mam. discolor Haworth

d

- Mam. discolor* var. *albida* n. n. [Monville]
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *albida* (Pfeiffer) Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth
- Mam. discolor* var. *breviflora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *coniflora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *curvispina* (Otto) Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth
- Mam. discolor* var. *flore roseo* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *fulvescens* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *monstrosa* Lemaire
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth
- Mam. discolor* var. *nigricans* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. discolor* var. *nitens* (Otto ex Linke) Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth
- Mam. discolor* var. *schmollii* (Bravo) Reppenhagen
siehe bei *Mam. discolor* ssp. *schmollii*
- Mam. dispina* n. n.
siehe bei *Mam. dispinea*
- Mam. dispinea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. divaricata* Dietrich
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. divergens* De Candolle
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth
- Mam. dixanthocentron* Backeberg ex Mottram
4 Bl. / 7 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
- Mam. dixanthocentron* var. *flavicentra* (Backeberg ex Mottram) Reppenhagen
siehe bei *Mam. flavicentra*

d

- Mam. dixanthocentron* var. *rubrispina* F. Wolf
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von *Mam. dixanthocentron* Backeberg ex Mottram
- Mam. dodsonii* Bravo
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
- Mam. doedalia* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. dolichacantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. donatii* Berge ex K. Schumann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von *Mam. elegans* De Candolle
- Mam. donkelaari* n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. donkeleari* n. n.
siehe bei *Mam. donkelaari*
- Mam. dubia* Hildmann n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. dumetorum* J.A. Purpus
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
- Mam. duoformis* fa. *brevispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. durispina* Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
- Mam. duwei* Rogozinski & P.J. Braun
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
- Mam. dyckiana* Zuccarini ex Pfeiffer
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Cactus dyckianus* (Zuccarini ex Pfeiffer) Kuntze
siehe bei *Mam. dyckiana*
- Mam. dyckii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

e

- Mam. eborina* Ehrenberg
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

e

- Mam. eburnea* Miquel
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von *Mam. geminispina* Haworth
- Mam. egregia* Backeberg [nom. inval.]
siehe bei *Mam. stella-de-tacubaya* ssp. *egregia*
- Mam. egregia* Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller
siehe bei *Mam. stella-de-tacubaya* ssp. *egregia*
- Mam. ehrenbergii* Pfeiffer
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth
- Mam. ehretea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* fa. *dichotoma* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* var. *collina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* var. *leucostoma* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* var. *nigra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* var. *tehuacana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elegans* var. *vaupellii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elongata* var. *rubra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. elongata* var. *viperina* (J. A. Purpus) Marshall & Bock
siehe bei *Mam. viperina*
- Mam. enneacantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. eriacantha* Pfeiffer
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
- Mam. eriacantha* ssp. *velizii* J. Linares
3 Bl. / 6 S., FB: 3, SW: 3, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. eriantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. ernestii* Fittkau
siehe bei *Mam. backebergiana* ssp. *ernestii*
- Mam. erythra* Reppenhausen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

e

- Mam. erythrocalix* var. *robusta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. erythrocarpa* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. erythrosperma* Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
- Mam. estebanensis* Lindsay
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
- Mam. eugenia* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. euthele* Backeberg n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
- Mam. eximia* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire
- ## f
- Mam. falcata* Hort. ex Rümpler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. farinosa* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. faustiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. fauxiana* n. n.
siehe bei *Mam. faustiana*
- Mam. fellneri* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. fertilis* Hildmann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. fischeri* Pfeiffer
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Da eine Zuordnung auf heutige bekannte Populationen nicht mehr möglich ist, sollte der Name als dubios betrachtet werden.
- Mam. fissurata* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

f

Mam. fittkai Glass & Foster
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. fittkai ssp. limonensis (Reppenhagen) J. Lüthy
siehe bei Mam. limonensis

Mam. fittkai ssp. mathildae (Krainz & Krähenbuehl) J. Lüthy
siehe bei Mam. mathildae

Mam. flava Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. flavicentra Backeberg ex Mottram
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. flavicentra Backeberg [nom. inval., Art. 37.1]
siehe bei Mam. flavicentra

Mam. floccigera n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. floccigera var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. floribunda Hooker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von Neopteraria subgibbosa (Haworth) Britton & Rose

Mam. fobeana Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha Link & Otto

Mam. foersteri Mühlenpfordt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
Synonym von Mam. versicolor Scheidweiler

Mam. fordii Orcutt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von Mam. dioica K. Brandegee

Mam. formosa Scheidweiler
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller

Mam. formosa ssp. pseudocrucigera (Craig) Hunt
siehe bei Mam. pseudocrucigera

Mam. formosa var. geminata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. formosa var. gemmata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. fraileana (Britton & Rose) Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 12/90; Th. Linzen

Mam. framea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

f

Mam. freudenbergeri Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. fuauxiana Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 2, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von Mam. albilanata Backeberg

Mam. fuauxiana var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. fuauxiana var. robusta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. funkii Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Appenz./Linz.
Synonym von Mam. mystax Martius

Mam. fuscata Pfeiffer
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha Link & Otto

Mam. fuscata n. n. (Hort. Berol.)
siehe bei Mam. fuscata

Cactus fuscatus (Pfeiffer) Kuntze
siehe bei Mam. fuscata

Mam. fuscispinis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. fuscohamata Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von Mam. rettigiana Bödeker

g

Mam. garessii Cowper
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von Mam. barbata Engelmann

Mam. gasseriana Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. gasterantha Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

Mam. gatesii Jones
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von Mam. petrophila K. Brandegee

Mam. gaumeri (Britton & Rose) Orcutt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. gebweileriana Rümpler
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von Mam. versicolor Scheidweiler

g

Mam. gemispina Haworth
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. gigantea Hildmann ex K. Schumann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. gigantea ssp. hamiltonhoytiae (Bravo) Rogozinski & Plein
siehe bei Mam. hamiltonhoytiae

Mam. gigantea var. major n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. gigantea var. sonora n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ginsamaro n. n.
siehe bei Mam. quisa-maru

Mam. ginsamaru n. n.
siehe bei Mam. quisa-maru

Mam. ginsamau n. n.
siehe bei Mam. quisa-maru

Mam. giselae Martínez-Avalos & Glass
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Appenz./Linz.

Mam. gladiata Martius
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von Mam. magnimamma Haworth

Mam. glassii ssp. ascensionis (Reppenhagen) Hunt
siehe bei Mam. ascensionis

Mam. glassii var. ascensionis (Reppenhagen) Glass & Foster
siehe bei Mam. ascensionis

Mam. glauca Dietrich
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von Mam. versicolor Scheidweiler

Mam. globosa Linke
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Synonym von Mam. longimamma De Candolle

Mam. goldii Glass & Foster
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. gomeziana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. goodridgii var. blossfeldiana (Bödeker) Neutelings
siehe bei Mam. blossfeldiana

Cor. gracilis Bremer & Lau
3 Bl. / 6 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; R. Dicht

Escobrittonia gracilis (Bremer & Lau) Doweld
siehe bei Cor. gracilis

g

Mam. gracilis Pfeiffer
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. grandicornis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. grandicornis Mühlenpfordt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Synonym von Mam. magnimamma Haworth

Mam. grandidens n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. grasnerii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. grisea var. galeottii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. groeschneriana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. grusonii Runge
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. guatemalensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. guaymensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. guaymensis var. johnstonii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. guebwilleriana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. guelzowiana Werdermann
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. guerreronis (Bravo) Backeberg & Knuth
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. guerreronis var. recta Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von Mam. guerreronis (Bravo) Backeberg & Knuth

Mam. guerreronis var. subhamata Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von Mam. guerreronis (Bravo) Backeberg & Knuth

g

Mam. guerreronis var. *zapotensis* (Craig) Backeberg
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. guerreronis* (Bravo) Backeberg & Knuth

Mam. guillauminiana Backeberg
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

h

Mam. haageana Pfeiffer
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. haageana fa. *dichotoma* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. haageana ssp. *acultzingensis* (Linzen, Rogozinski & F. Wolf) Hunt
siehe bei *Mam. acultzingensis*

Mam. haageana ssp. *elegans* Hunt
siehe bei *Mam. haageana* var. *collina*

Mam. haageana var. *collina* (J. A. Purpus) Linzen, Rogozinski & F. Wolf
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. halbingeri Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. halei T. Brandege
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. hamiltonhoytea (Bravo) Werdermann ex Backeberg
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. hamiltonhoytea var. *fulvaflora* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. gigantea* Hildmann ex K. Schumann

Mam. hamuligera n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. handsworthii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. haseloffii Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Appenz./Linz.
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. haudeana Lau & Wagner
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. heeseana var. *brevispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

h

Mam. heeseana var. *longispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. heeseana var. *rubisfuria* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. heeseana var. *rubispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Bartschella heidia (Krainz) Doweld
siehe bei *Mam. heidia*

Mam. heidia Krainz
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

Mam. heldii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hennisii Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von *Mam. columbiana* Salm-Dyck

Mam. hermantiana n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hernandezii Glass & Foster
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. herrerae Werdermann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. herrerae var. *albiflora* Werdermann
siehe bei *Mam. albiflora*

Mam. herrmannii Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. herrmannii var. *arizonica* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. herrmannii var. *auricoma* Ehrenberg [nom. incorr., Art. 11.4]
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller

Mam. herrmannii var. *flavicans* Ehrenberg [nom. incorr., Art. 11.4]
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller

Escobaria hesteri (Wright) Buxbaum
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; A. Pötschke

Mam. heteracentra n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. heteromorpha Scheer ex Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. macromeris* (Engelmann) Lemaire

h

Mam. heyderi ssp. *coahuilensis* (Bödeker) J. Lüthy
siehe bei *Mam. coahuilensis*

Mam. heyderi ssp. *gaumeri* (Britton & Rose) Hunt
siehe bei *Mam. gaumeri*

Mam. hidalgensis var. *nudum* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hidalguense n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hillerae n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Cor. hintoniorum Dicht & A. Lüthy
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; R. Dicht

Mam. hirschtiana Haage
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Synonym von *Escobaria vivipara* (Nutall) Buxbaum

Mam. hochderferi n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hochderfferi n. n.
siehe bei *Mam. hochderferi*

Mam. hopferiana Linke
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. versicolor* Scheidweiler

Mam. horripila Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; O. Appenzeller
Synonym von *Turbinicarpus horripilus* (Lemaire) John & Riha

Mam. huajuapensis Bravo
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. huajuapensis var. *paucispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. hubertmulleri Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. huiguerensis Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. huitzilopochtli Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. humboldtii Ehrenberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. hystrix Martius
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius

h

Mam. hystrix n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

i

Mam. ignota Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. igualensis Reppenhagen
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. albilanata* Backeberg

Mam. igualensis var. *palmillensis* Reppenhagen
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. albilanata* Backeberg

Mam. imbricata Wegener
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. rhodantha* Link & Otto

Mam. incerta Parish ex Jepson
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. dioica* K. Brandegee

Mam. intricata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. isabellina Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

j

Mam. jaliscana (Britton & Rose) Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. jaliscana ssp. *zacatecasensis* (Shurly) Hunt
siehe bei *Mam. zacatecasensis*

Mam. johnstonii (Britton & Rose) Orcutt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. jorderi n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. jucunda Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

k

Mam. karstenii Poselger
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mamillaris* (Linné) Karsten

Mam. karwinskiana ssp. *beiselii* (Diers) Hunt
siehe bei *Mam. beiselii*

k

Mam. kelleriana fa. dichotoma n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. kewensis var. craigiana Schmolli ex Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; O. Appenzeller
Synonym von Mam. polythele Martius

Mam. kewii n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. kleinschmidtiana Zeissold
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. klissingiana Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. klissingiana var. dichotoma n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. klissingiana var. victoria n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Cactus klugii (Ehrenberg) Kuntze
siehe bei Mam. klugii

Mam. klugii Ehrenberg
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von Mam. elegans De Candolle

Mam. knebeliana var. longicoma n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. knippeliana Quehl
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. knippeliana var. brevispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. knuthiana (Bödeker) Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 2, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von Echinoc. knuthianus Bödeker

Mam. kotschubeyoides n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. kraehenbuehlii (Krainz) Krainz
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Pseudomam. kraehenbuehlii Krainz
siehe bei Mam. kraehenbuehlii

Mam. krameri Mühlenpfordt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
Synonym von Mam. magnimamma Haworth

Mam. lamuligera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lamuligera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lanata fa. dichotoma n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lanata var. centrispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lanata var. depressa n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lanigera Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. lapacena (Gates) Backeberg
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
Synonym von Mam. armillata K. Brandegee

Mam. lapaixii n. n.
siehe bei Mam. lapaixii

Mam. lapaixii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lasiacantha ssp. egregia (Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller) Hunt
siehe bei Mam. stella-de-tacubaya ssp. egregia

Mam. lenta K. Brandegee
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. leona Poselger
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. lesaunieri Rebut ex K. Schumann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; O. Appenzeller
Der Name sollte als dubios betrachtet werden, da es bislang nicht gelungen ist Pflanzen der Beschreibung von Schumann zuzuordnen und auch keine Abbildung existiert.

Mam. leucacantha var. dichotoma n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. leucocephala n. n.
siehe bei Mam. acanthoplegma var. leucocephala

Mam. leucodasys Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von Epithelantha micromeris (Engelmann) Weber

Mam. leucorhodon n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. leucotricha Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius

Mam. liebneriana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. limonensis Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. linaresensis R. & F. Wolf
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 4, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen

Mam. linkeana Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Appenz./Linz.
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. lloydii (Britton & Rose) Orcutt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. longiflora (Britton & Rose) Berger
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 3, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. longiflora ssp. *tepexicensis* (Meyrán) J. Lüthy
siehe bei *Mam. tepexicensis*

Mam. longiflora var. *breviflora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. longiflora var. *stampferi* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. longifolia n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. longimamma De Candolle
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. longimamma globosa (Linke) K. Schumann
siehe bei *Mam. longimamma*

Mam. longimamma var. *melaleuca* (Karwinski ex Salm-Dyck) Grässner n. n.
siehe bei *Mam. melaleuca*

Mam. longimamma var. *sphaerica* (Dietrich ex Engelman) K. Brandegee ex Bailey
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 2 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

Mam. longiseta Mühlenpfordt
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle

Mam. longispina n. n. ex Schumann
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. longispina n. n. ex Schmöll
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. luethyi Hinton
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Mam. luevedoi n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. lunthii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. luthieniae Laferrière
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

m

Mam. machucaea W. A. & Betty Fitz Maurice
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 3, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von *Mam. silvatica* Reppenhagen

Mam. macrocarpa n. n.
2 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
+ Ergänzungsblatt Lief. 2006 n.n.

Cor. macromeris (Engelman) Lemaire
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; R. Dicht

Cor. macromeris ssp. *runyonii* (Britton & Rose) N.P. Taylor
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2007; R. Dicht

Cor. macromeris var. *runyonii* (Britton & Rose) Benson
siehe bei *Cor. macromeris* ssp. *runyonii*

Mam. maculata (Coulter) K. Brandegee
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. clavata* (Scheidweiler) Backeberg

Mam. maelenii Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von *Theloc. leucacanthus* (Zuccarini) Britton & Rose

Mam. magneticola Meyrán
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. vetula* Martius

Mam. magnifica Buchenau
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen

Mam. magnifica var. *minor* Buchenau
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. magnimamma Haworth
4 Bl. / 7 S., FB: 4, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. magnimamma var. *bockii* (Förster) Borg
siehe bei *Mam. bockii*

m

Mam. magnimamma var. *divergens* (De Candolle) Borg
siehe bei *Mam. divergens*

Mam. magnimamma var. *ehrenbergii* (Pfeiffer) Borg
siehe bei *Mam. ehrenbergii*

Mam. magnimamma var. *recurva* (Lehmann) Borg
siehe bei *Mam. recurva*

Mam. mainiae K. Brandegee
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

Mam. mammillaris (Linné) Karsten
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. manana W. A. & Betty Fitz Maurice
3 Bl. / 6 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. marcosii Fitz Maurice & Glass
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Mam. mariana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. maritima (Lindsay) Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. marksiana Krainz
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. marksiana var. *pelusita* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. marksiana var. *rubriflora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. martenzii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. martinezii Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen
Synonym von *Mam. supertexta* Martius ex Pfeiffer

Mam. maschalacantha Monville ex Labouret
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius

Mam. mathildae Krähenbuehl & Krainz
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 1 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. matudae Bravo
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

Mam. matudae var. *multispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. matudae var. *robusta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

m

Mam. mazatlanensis Gürke
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. megacantha Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. megacantha var. *rigidior* Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. melaleuca Karwinski ex Salm-Dyck
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. melanocentra Poselger
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. melanocentra ssp. *linaresensis* (R. & F. Wolf)
Hunt
siehe bei *Mam. linaresensis*

Mam. melanocentra ssp. *rubrograndis* (Reppenhagen & Lau) Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [U]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Mam. melanocentra var. *runyonii* (Britton & Rose) Craig
siehe bei *Mam. melanocentra*

Mam. melilotiae Laferrière
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. barbata* Engelmann

Mam. menitiens n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mercadensis Patoni
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. meridiorosei Castetter, Pierce & Schwerin
1 Bl. / 2 S., FB: 1, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. wrightii* ssp. *wilcoxii* (Toumey ex K. Schumann) Hunt

Mam. mexicana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mexicensis Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von *Mam. grusonii* Runge

Mam. meyranii Bravo
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen

Mam. meyranii var. *michoacana* Buchenau
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. meyranii* Bravo

m

- Mam. micans* Dietrich
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von *Mam. elegans* De Candolle
-
- Mam. microceras* Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. magnimamma* Haworth
-
- Mam. microhelia* Werdermann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
-
- Mam. microhelia rubispina* n. n.
siehe bei *Mam. microhelia rubispina*
-
- Mam. microhelia rubripina* n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. microhelia* Werdermann
-
- Mam. microhelia* var. *albiflora* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. microheliopsis* Werdermann
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von *Mam. microhelia* Werdermann
-
- Mam. micromeris* Engelmann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von *Epithelantha micromeris* (Engelmann) Weber
-
- Mam. micromeris* var. *fungifera* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. micromeris* var. *fungiformis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. micromeris* var. *greggii* Engelmann
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von *Epithelantha micromeris* (Engelmann) Weber
-
- Mam. micromeris* var. *lutea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. mieckleyi* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. miegiana* Earle
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
-
- Mam. mieheana* Tiegel
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
-
- Mam. mieheana* var. *globosa* Tiegel
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. mieheana* Tiegel

m

- Mam. minima* var. *rufocrocea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. miqueliana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. mirabilis* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire
-
- Mam. moellendorfiana* Shurly
siehe bei *Mam. rhodantha* ssp. *moellendorfiana*
-
- Mam. moelleri* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. moelleriana* Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
-
- Mam. monacantha* n. n.
siehe bei *Mam. acanthoplegma* var. *monacantha*
-
- Mam. montsii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. mooii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. morganiana* Tiegel
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
-
- Mam. moritziana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. morricalii* Cowper
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von *Mam. barbata* Engelmann
-
- Mam. mucronata* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
-
- Mam. muehlenpfordtii* Förster
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
-
- Mam. mulleri* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. multidigitata* Lindsay
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
-
- Mam. multiformis* (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von *Mam. erythrosperma* Bödeker
-
- Mam. multiseta* fa. *longispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

m

Mam. multiseta fa. *uncinata* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. multiseta var. *longispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. multiseta var. *multispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. multiseta var. *puebla* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. multiseta var. *uncinata* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mundtii K. Schumann
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. muresii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mutabilis Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius

Mam. mutabilis var. *autumnalis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mutabilis var. *hystrix* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mystax Martius
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. mystax fa. *dichotoma* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mystax var. *esperanza* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. mystax var. *gigantea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

n

Mam. nana fa. *chrysacantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nana ssp. *duwei* (Rogozinski & P. J. Braun)
Pilbeam
siehe bei *Mam. duwei*

Mam. napina J.A. Purpus
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

n

Mam. navajoa n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nazasensis (Glass & Foster) Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. nelsonii (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. beneckeii* Ehrenberg

Mam. neopalmeri (Coulter) Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen

Mam. neopotosina Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von *Mam. muehlenpfordtii* Förster

Mam. neopotosina var. *brevispina* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. muehlenpfordtii* Förster

Mam. neopotosina var. *hexispina* Schmolli ex Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. muehlenpfordtii* Förster

Mam. neopotosina var. *longispina* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. muehlenpfordtii* Förster

Mam. neumanniana Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. centricirra* Lemaire

Mam. nigra Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. nitens Otto ex Linke
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* Haworth

Mam. nitens var. *spinis rubris* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea Wendland
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von *Mam. geminispina* Haworth

Mam. nivea var. *brevispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea var. *cristata* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea var. *erubescens* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

n

Mam. nivea var. longispina Walton
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von Mam. geminispina Haworth

Mam. nivea var. nidus avium n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea var. nobilis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea var. recurvispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivea var. wendlei n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivosa fa. albispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nivosa fa. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. nobilis Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
Synonym von Mam. geminispina Haworth

Mam. nordmannii n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

o

Mam. obconella n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. obducta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. obdusta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. obliqua Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. obscura var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ocamponis Ochoterena
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen
Synonym von Mam. mercadensis Patoni

Mam. occidentalis (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von Mam. mazatlanensis Gürke

o

Mam. odieriana Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha ssp. aureiceps (Lemaire) Hunt

Mam. oettingenii Zeissold
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. olorina Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. orcuttii Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. orestera Benson
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von Mam. barbata Engelmann

Mam. ortegae (Britton & Rose) Orcutt
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios; besitzt Affinitäten zur
später beschriebenen M. marksiana

Escobariopsis oteroi (Glass & Foster) Doweld
siehe bei Mam. oteroi

Mam. oteroi Glass & Foster
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

p

Mam. pachycylindrica Backeberg
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 4 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. pallescens Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Synonym von Mam. carnea Zuccarini ex Pfeiffer

Mam. palmeri (Coulter) Bödeker
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen
Synonym von Mam. neopalmeri (Coulter) Craig

Mam. palmeri Jacobi
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. papyracantha Engelmann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von Scleroc. papyracanthus (Engelmann) Taylor

Mam. parkinsonii Ehrenberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

Mam. parkinsonii fa. robusta n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

p

Mam. parkinsonii var. *dietrichiae* (Tiegel) Backeberg
siehe bei *Mam. dietrichiae*

Mam. parvimamma Haworth
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mamillaris* (Linné) Karsten

Mam. paulii Linzen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 4, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen

Mam. pazzanii Stieber
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym einer Art der Gattung *Coryphantha*

Mam. pectinifera fa. *solisioides* (Backeberg) Sánchez-Mejorada
siehe bei *Mam. solisioides*

Mam. peninsularis (Britton & Rose) Orcutt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

Mam. pennispinosa Krainz
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. pennispinosa ssp. *brachytrichion* (J. Lüthy) Guzmán
siehe bei *Mam. brachytrichion*

Mam. pennispinosa ssp. *nazasensis* (Glass & Foster) Hunt
siehe bei *Mam. nazasensis*

Mam. pennispinosa var. *nazasensis* Glass & Foster
siehe bei *Mam. nazasensis*

Mam. pentacantha Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. versicolor* Scheidweiler

Mam. perbella Hildmann ex K. Schumann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. perezdelarosae Bravo & Scheinvar
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. perezdelarosae ssp. *andersoniana* W. A. & Betty Fitz Maurice
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen

Mam. perringii Hildmann & Heese
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
Synonym von *Mam. muehlenpfordtii* Förster

Mam. persicina Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. petrophila K. Brandegees
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

p

Mam. petterssonii var. *longispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. phantasma Sotomayor et. al.
2 Bl. / 4 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; R.-N. Dehn
Synonym von *Mam. orcuttii* Bödeker

Mam. phitauiana (Baxter) Werdermann ex Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen

Mam. picturata Labouret
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. pilcayensis Bravo
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. pilcayensis var. *chrysodactyla* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pilispina J.A. Purpus
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen

Cor. pirtlei Werdermann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. macromeris* ssp. *runyonii* (Britton & Rose) N.P. Taylor

Mam. pitcayensis Bravo
siehe bei *Mam. pilcayensis*

Mam. plecostigma Meinhausen
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; O. Appenzeller
Gehört sicher in die Reihe *Stylothelae*, läßt sich aber keiner heute bekannten Pflanze oder Beschreibung eindeutig zuordnen.

Mam. plecostigma var. *minor* Meinhausen
Bl. / S., FB: , SW: , REM: []
AfM-LBS Lieferung ;

Mam. plinthomorpha Jacobi
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle

Mam. plumecea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. plumosa Mathsson
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen

Mam. polyedra Martius
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. polythele fa. *affinis* (De Candolle) Schelle
siehe bei *Mam. affinis*

Mam. polythele ssp. *durispina* (Bödeker) Hunt
siehe bei *Mam. durispina*

p

Mam. polythele var. *aciculata* (Otto) Salm-Dyck
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. discolor* De Candolle

Mam. polytricha Salm-Dyck
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. polyedra* Martius

Mam. pondii Greene
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen

Mam. pondii ssp. *maritima* (Lindsay) Hunt
siehe bei *Mam. maritima*

Mam. pondii ssp. *setispina* (Coulter) Hunt
siehe bei *Mam. setispina*

Mam. posseltiana Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. rettigiana* Bödeker

Mam. posteriana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pretiosa Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. pringlei (Coulter) K. Brandegee
siehe bei *Mam. rhodantha* ssp. *pringlei*

Mam. pringlei fa. *albispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pringlei var. *longicentra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. procera Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. prolifera fa. *arachnoidea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. prolifera ssp. *zublerae* (Reppenhagen) Hunt
siehe bei *Mam. zublerae*

Mam. pruinosa Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. pseudocrucigera Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. pseudofuscata Quehl
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von *Mam. densispina* (Coulter) Orcutt

Mam. pseudoscrippsiana Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. scrippsiana* (Britton & Rose) Orcutt

p

Mam. pseudoscrippsiana var. *rooksbyana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pseudozahniana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pulcherrima Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. pulliamata Backeberg ex Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen

Mam. pulvispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. purpurea n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. purpurascens Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. purpurea Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. purpusii K. Schumann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von *Pedioc. simpsonii* (Engelmann) Britton & Rose

Mam. pyrrhacantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. pyrrhacantha var. *pallida* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

q

Mam. quisa-maru n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

r

Mam. radiaissima Lindsay ex Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 2, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. baumii* Bödeker

Mam. ramifera n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Cor. ramillosa Cutak
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; R. Dicht

r

Cor. ramillosa ssp. *santarosa* Dicht & A. Lüthy
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2007; R. Dicht

Mam. rebsamiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. recurva Lehmann
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
Synonym von *Mam. macracantha* De Candolle

Mam. regia Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire

Mam. rekoii (Britton & Rose) Vaupel ex Engler & Prantl
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen

Mam. rekoii ssp. *aureispina* (Lau) Hunt
siehe bei *Mam. aureispina*

Mam. rekoii var. *aureispina* Lau
siehe bei *Mam. aureispina*

Mam. rekoii var. *flavisipina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. reppenhagenii Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. rettigiana Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. retusa Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von *Cor. elephantidens* (Lemaire) Lemaire

Mam. rhodacantha var. *aureiceps* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *calleana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *centrispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *chrysacantha* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *crassisipina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *fulvispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *fuscata* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

r

Mam. rhodacantha var. *neglecta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *prolifera* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *pyramidalis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *rubens* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *ruberrima* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *rubescens* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *rubra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *ruficeps* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodacantha var. *wendlandii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodantha Link & Otto
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. rhodantha ssp. *fuscata* (Link & Otto ex Pfeiffer)
Rogozinski & Plein
siehe bei *Mam. fuscata*

Mam. rhodantha ssp. *moellendorffiana* (Shurly) Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen

Mam. rhodantha ssp. *odieriana* (Lemaire) Rogozinski et
Plein [nom. illeg., Art. 52.1], based on *Mammillaria*
odieriana. [Illegitimate vs. *M. rhodantha* ssp. *aureiceps*
(Lemaire) Hunt 1997 since the latter's basionym is said
to be identical to the plants treated as ssp. *odieriana* (l.c.
p. 83).]
siehe bei *Mam. odieriana*

Mam. rhodantha ssp. *pringlei* (Coulter) Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. rhodantha var. *crassisipina* (Pfeiffer) K. Schumann
siehe bei *Mam. crassisipina*

Mam. rhodantha var. *fuscata* (Pfeiffer) K. Schumann
siehe bei *Mam. fuscata*

Mam. rhodantha var. *odieriana* (Lemaire) Schelle
siehe bei *Mam. odieriana*

Mam. rhodantha var. *pachuca* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

r

Mam. rhodantha var. ruficeps (Lemaire) Salm-Dyck
siehe bei Mam. ruficeps

Mam. rhodantha var. sulphurea (Senke) Salm-Dyck
siehe bei Mam. sulphurea

Mam. rhodantha var. teotihuacana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rhodanthoides n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. ritteriana Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Escobaria robbinsorum (Earle) Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Lutz/Appenz.

Mam. robusta Otto
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha Link & Otto

Mam. roemeri Krüger & Rischer
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 2, REM: 6 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; Th. Linzen

Mam. rosamonte n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rosea [Galeotti]
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rosensis Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

Mam. roseoalba Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen

Mam. rubida Schwarz ex Backeberg
siehe bei Mam. bocensis var. rubida

Mam. rubidula Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. rubripina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. rubrograndis Reppenhagen & Lau
siehe bei Mam. melanocentra ssp. rubrograndis

Mam. ruestii Quehl
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von Mam. columbiana Salm-Dyck

Mam. ruficeps Lemaire
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha Link & Otto

r

Cor. runyonii Britton & Rose
siehe bei Cor. macromeris ssp. runyonii

Mam. runyonii (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von Mam. melanocentra Poselger

Mam. runyonii Bödeker
siehe bei Cor. macromeris ssp. runyonii

Mam. russea Dietrich
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von Mam. rhodantha Link & Otto

S

Mam. saboae Glass
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. saboae fa. goldii (Glass & Foster) Glass & Foster
siehe bei Mam. goldii

Mam. saboae fa. haudeana (Lau & Wagner) Hunt
siehe bei Mam. haudeana

Mam. saboae ssp. goldii (Glass & Foster) Hunt
siehe bei Mam. goldii

Mam. saboae ssp. haudeana (Lau & Wagner) Hunt
siehe bei Mam. haudeana

Mam. saboae var. goldii (Glass & Foster) Glass & Foster
siehe bei Mam. goldii

Mam. saboae var. haudeana (Lau & Wagner) Glass & Foster
siehe bei Mam. haudeana

Mam. salmiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. sanchez-mejoradae Gonzàles
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen

Mam. sanjuanensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. sanjuanensis Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. santaclarensis Cowper
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 3, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von Mam. barbata Engelmänn

Mam. sartorii J.A. Purpus
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. sartorii fa. brevispina J.A. Purpus
siehe bei Mam. sartorii

Mam. sartorii fa. longispina J.A. Purpus
siehe bei Mam. sartorii

S

- Mam. schaeferi Fennel
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. muehlenpfordtii Förster
-
- Mam. schaeferi var. longispina Haage
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. muehlenpfordtii Förster
-
- Mam. scheeri Mühlenpfordt (1847)
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von Cor. robustispina ssp. scheeri (Lemaire) N. P. Taylor
-
- Mam. scheeri Mühlenpfordt (1845)
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von Neolloydia conoidea (De Candolle) Britton & Rose
-
- Mam. schelhasii var. aurihamata (Bödeker)
Reppenhagen
siehe bei Mam. aurihamata
-
- Mam. schiedeana Ehrenberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
-
- Mam. schiedeana ssp. dumetorum (J. A. Purpus) Hunt
siehe bei Mam. dumetorum
-
- Mam. schiedeana ssp. giselae (Martínez-Avalos & Glass) J. Lüthy
siehe bei Mam. giselae
-
- Mam. schiedeana var. dumetorum (J. A. Purpus) Glass & Foster
siehe bei Mam. dumetorum
-
- Mam. schiedeana var. sericata n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. schmidtii Sencke ex Rümpler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; O. Appenzeller
Synonym von Mam. magnimamma Haworth
-
- Mam. schmollii (Bravo) Werdermann ex Backeberg
siehe bei Mam. discolor ssp. schmollii
-
- Mam. schwartzii (Fric) Backeberg
2 Bl. / 4 S., FB: 0, SW: 3, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von Mam. coahuilensis Moran
-
- Porfiria schwartzii var. albiflora Berger n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. schwarzii (Fric) Buxbaum
siehe bei Mam. coahuilensis
-
- Mam. schwarzii Shurly
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
-
- Mam. scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

S

- Mam. scrippsiana var. armeria Reppenhagen
1 Bl. / 2 S., FB: 1, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
Synonym von Mam. scrippsiana var. autlanensis Craig & Dawson
-
- Mam. scrippsiana var. autlanensis Craig & Dawson
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
-
- Mam. scrippsiana var. guadalajara n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. scrippsiana var. pseudoscrippsiana (Backeberg)
Reppenhagen
siehe bei Mam. pseudoscrippsiana
-
- Mam. scrippsiana var. rooksbyana Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von Mam. scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt
-
- Mam. seegerii Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
-
- Mam. seegerii var. mirabilis (Ehrenberg) Labouret
siehe bei Mam. mirabilis
-
- Mam. seegerii var. pruinosa (Ehrenberg) Salm-Dyck
siehe bei Mam. pruinosa
-
- Mam. semilonia n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. seminolia n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. senilis [attrib. Loddiges] Salm-Dyck
4 Bl. / 8 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Appenz./Linz.
-
- Mam. senilis var. diguetii Weber
siehe bei Mam. diguetii
-
- Mam. senilis var. linkei (Engelmann) Salm-Dyck
siehe bei Mam. linkeana
-
- Mam. senkii Förster
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von Mam. mystax Martius
-
- Mam. setispina (Coulter) Engelmann
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
-
- Mam. sheidiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. sheldonii fa. Alamo n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
-
- Mam. sheldonii fa. Navajo n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

S

- Mam. shurlyi* Buxbaum
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. schwarzii* Shurly
- Mam. simonis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. simplex* var. *parvimamma* (Haworth) Lemaire
siehe bei *Mam. parvimamma*
- Mam. simpsonii* Engelm
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; O. Appenzeller
Synonym von *Pedioc. simpsonii* (Engelm) Britton & Rose
- Mam. sinforosensis* Linzen & R. Schumacher
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 3, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
- Mam. sinforosensis* ssp. *marionae* Linzen & R. Schumacher
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
- Mam. sinistrohamata* Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
- Mam. slevinii* (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Synonym von *Mam. albicans* (Britton & Rose) Berger
- Mam. soehlemannii* Haage & Backeberg nom. prov.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Form der *M. columbiana* Salm-Dyck
- Mam. solisii* fa. *dichotoma* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. solisioides* Backeberg
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
- Mam. sombreretensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. sonorensis* Craig
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
- Mam. sonorensis* var. *brevispina* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. sonorensis* Craig
- Mam. sonorensis* var. *gentryi* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. sonorensis* Craig
- Mam. sonorensis* var. *hiltonii* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. sonorensis* Craig

S

- Mam. sonorensis* var. *longispina* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. sonorensis* Craig
- Mam. sonorensis* var. *maccartyi* Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. sonorensis* Craig
- Mam. sphacelata* Martius
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
- Mam. sphacelata* fa. *viperina* (J. A. Purpus) Battaia & Zanovello
siehe bei *Mam. viperina*
- Mam. sphacelata* ssp. *viperina* (J. A. Purpus) Hunt
siehe bei *Mam. viperina*
- Mam. sphacelata* var. *albispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. sphacelata* var. *viperina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. sphaerica* Dietrich ex Engelm
siehe bei *Mam. longimamma* var. *sphaerica*
- Mam. spinosa* var. *nazaensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; H. Rudzinski
- Mam. spinosior* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* fa. *flava* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* fa. *rubra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *alba* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *alba uncinata* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *herrmannii* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. herrmannii*
- Mam. spinosissima* var. *linkeana* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. linkeana*
- Mam. spinosissima* var. *michoacana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *mirabilis* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. mirabilis*
- Mam. spinosissima* var. *morelos* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

S

- Mam. spinosissima* var. *pilcayensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *pruinosa* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. pruinosa*
- Mam. spinosissima* var. *purpurea* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *rubra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *rubripina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. spinosissima* var. *seegerii* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. seegerii*
- Mam. spinosissima* var. *vulpina* (Ehrenberg) Gürke
siehe bei *Mam. vulpina*
- Mam. spiraeiformis* Colla
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. splendens* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Synonym von *Mam. elegans* De Candolle
- Mam. squarrosa* Meinshausen
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle
- Mam. standleyi* (Britton & Rose) Orcutt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
- Mam. stella-de-tacubaya* Heese
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
- Mam. stella-de-tacubaya* ssp. *egregia* (Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller) Appenzeller & Linzen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. stella-de-tacubaya* var. *egregia* (Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller) Rogozinski & Plein
siehe bei *Mam. stella-de-tacubaya* ssp. *egregia*
- Mam. stephani* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. subangularis* De Candolle
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von *Mam. compressa* De Candolle
- Mam. subcurvata* Dietrich
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; O. Appenzeller
- Mam. suberecta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

S

- Mam. subtetragona* Dietrich
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/98; O. Appenzeller
Synonym von *Mam. carnea* Zuccarini ex Pfeiffer
- Mam. subulifera* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios
- Mam. sulphurea* Senke
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
Synonym von *Mam. rhodantha* ssp. *aureiceps* (Lemaire) Hunt
- Mam. supertexta* Martius ex Pfeiffer
3 Bl. / 6 S., FB: 3, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
- Mam. supertexta* var. *longioribus* Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
Synonym von *Mam. elegans* De Candolle
- Mam. supraflumen* Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
- Mam. surculosa* Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
- t**
- Mam. tacubayensis* (Heese) Fedde
siehe bei *Mam. stella-de-tacubaya*
- Mam. tamayonis* Killip in sched ex Schnee
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. columbiana* Salm-Dyck
- Mam. taxcoensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. tegelbergiana* Lindsay
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
- Mam. tellei* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. tellii* n. n.
siehe bei *Mam. tellei*
- Mam. tentaculata* var. *longispina* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. tentaculata* var. *picta* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. tentaculata* var. *rubra* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

t

Mam. teotihuacana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tepexicensis Meyrán
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 4 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Mam. tetracantha n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tetracantha var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tezontle Fitz Maurice
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. theresae Cutak
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen

Mam. tiegeliana Backeberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von Mam. parkinsonii Ehrenberg

Mam. tinuveliae Laferrière
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; O. Appenzeller
Synonym von Mam. sonorensis Craig

Mam. tlalocii Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen

Mam. toaldoae Lehmann
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von Mam. geminispina Haworth

Mam. tolimanensis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tolimanensis var. brevispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tolimanensis var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. tolimensis Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. tolimensis var. brevispina Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. tolimensis var. longispina Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

t

Mam. tolimensis var. subuncinata Craig
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. tomentosa Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. tonalensis Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen

Mam. triacantha De Candolle
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
Synonym von Mam. compressa De Candolle

Mam. trichacantha ssp. duwei (Rogozinski & P. J. Braun)
Mottram
siehe bei Mam. duwei

u

Mam. umbrina Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung dubios

Mam. uncinata var. longispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. uncinata var. major n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. uncinata var. michoacana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. uncinata var. rufispina n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller

Mam. unicornis n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller

Mam. unihamata Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen

Mam. urbaniana Vaupel
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2003; O. Appenzeller
Synonym von Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt

v

Mam. vargasiana n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller

Mam. variabilis Reppenhagen
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

V

- Mam. variamamma* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2002; Th. Linzen
Synonym von *Mam. multiseta* Ehrenberg
- Mam. varieaculeata* Buchenau
3 Bl. / 6 S., FB: 1, SW: 2, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; Th. Linzen
- Mam. vaupeliana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. velwitchiana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2005 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. verhaertiana* Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von *Mam. verhaertiana* Bödeker
- Mam. versicolor* Scheidweiler
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
- Mam. vetula* Martius
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 3, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
- Mam. vetula* ssp. *gracilis* (Pfeiffer) Hunt
siehe bei *Mam. gracilis*
- Mam. vetula* ssp. *magneticola* (Meyrán) Guzmán
siehe bei *Mam. magneticola*
- Mam. viescensis* Rogozinski & Appenzeller
2 Bl. / 4 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Th. Linzen
Synonym von *Mam. gasseriana* Bödeker
- Mam. villifera* Otto ex Pfeiffer
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/92; Th. Linzen
Synonym von *Mam. polyedra* Martius
- Mam. villifera* var. *aeruginosa* Salm-Dyck
siehe bei *Mam. aeruginosa*
- Mam. villosa* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. viperina* J.A. Purpus
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen
- Mam. viridiflora* (Britton & Rose) Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2004; Th. Linzen
Synonym von *Mam. barbata* Engelmann
- Mam. viridis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. vivida* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Escobaria vivipara* (Nutall) Buxbaum
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/99; Lutz/Appenz.

V

- Mam. vivipara* (Nutall) Haworth
siehe bei *Escobaria vivipara*
- Escobaria vivipara* var. *arizonica* (Engelmann) Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 2000; Lutz/Appenz.
- Escobaria vivipara* var. *bisbeeana* (Orcutt) Hunt
3 Bl. / 6 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 2001; Lutz/Appenz.
- Escobaria vivipara* var. *buoflamma* (P. C. Fischer) N.P. Taylor
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Lutz/Appenz.
- Escobaria vivipara* var. *kaibabensis* (P. C. Fischer) N.P. Taylor
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Lutz/Appenz.
- Escobaria vivipara* var. *rosea* (Clokey) Hunt
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [V]
AfM-LBS Lieferung 2001; Lutz/Appenz.
- Mam. vizcainae* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. vizcayechensis* n. n.
siehe bei *Mam. vizcaynechensis*
- Mam. vizcaynechensis* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. voburnensis* Scheer
3 Bl. / 6 S., FB: 4, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. vocultii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Cor. voghterriana* Werdermann & Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2008; R. Dicht
- Mam. volubilis* n. n.
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2003 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. vulpina* Ehrenberg
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
Synonym von *Mam. spinosissima* Lemaire
-
- ## W
- Mam. weingartiana* Bödeker
2 Bl. / 3 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2005; Th. Linzen
Einstufung/Zuordnung z.Z. nicht geklärt
- Mam. wiesingeri* Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
- Mam. wilcoxii* Toumey ex K. Schumann
siehe bei *Mam. wrightii* ssp. *wilcoxii*

W

- Mam. wildii* Dietrich
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/98; Th. Linzen
- Mam. wiloii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. winterae* Bödeker
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
- Mam. winterae* ssp. *aramberri* Hunt
siehe bei *Mam. crassimammillis*
- Mam. witurna* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller

- Cor. wohlschlageri* Holzeis
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 3, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2009; R. Dicht
- Mam. woodsii* var. *nana* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2004 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. wrightii* ssp. *wilcoxii* (Toumey ex K. Schumann)
Hunt
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 0, REM: 3 [U]
AfM-LBS Lieferung 2003; Th. Linzen
- Mam. wrightii* var. *wilcoxii* (Toumey) Marshall
siehe bei *Mam. wrightii* ssp. *wilcoxii*

X

- Mam. xaltiangensis* Sánchez-Mejorada
2 Bl. / 4 S., FB: 3, SW: 0, REM: 2 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/91; Th. Linzen
- Mam. xanthina* (Britton & Rose) Bödeker
3 Bl. / 5 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. xanthotricha* Scheidweiler
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius
- Mam. xanthotricha* var. *aculeis axillaribus robustioribus*
Scheidweiler
0 Bl. / 0 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/94; Th. Linzen
Synonym von *Mam. mystax* Martius
- Mam. xochipilli* Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/96; Th. Linzen

Y

- Mam. yucatanensis* (Britton & Rose) Orcutt
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen
Synonym von *Mam. columbiana* Salm-Dyck

Z

Z

- Mam. zacatecasensis* Shurly
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 09/95; Th. Linzen
- Mam. zahniana* Bödeker
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/97; Th. Linzen
Synonym von *Mam. winterae* Bödeker
- Mam. zapilotensis* Craig
1 Bl. / 2 S., FB: 0, SW: 1, REM: 0 [S]
AfM-LBS Lieferung 09/93; Th. Linzen
Synonym von *Mam. guerreronis* (Bravo) Backeberg & Knuth
- Mam. zeilmanniana* Bödeker
3 Bl. / 6 S., FB: 3, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2006; Th. Linzen
- Mam. zephyranthoides* Scheidweiler
3 Bl. / 6 S., FB: 4, SW: 0, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2007; Th. Linzen
- Mam. zephyranthoides* ssp. *heidiae* (Krainz) J. Lüthy
siehe bei *Mam. heidiae*
- Mam. zephyranthoides* var. *heidiae* (Krainz) J. Lüthy
siehe bei *Mam. heidiae*
- Mam. zieglerii* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2006 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. zooderi* n. n.
1 Bl. / 1 S., FB: 0, SW: 0, REM: 0 [N]
AfM-LBS Lieferung 2002 n.n.; O. Appenzeller
- Mam. zuberlae* Reppenhagen
2 Bl. / 4 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2000; Th. Linzen
- Mam. zuberli* Reppenhagen [falsche lat. Ableitung von
Zubler > zuberlae]
siehe bei *Mam. zuberlae*
- Mam. zuccariniana* Martius
3 Bl. / 5 S., FB: 2, SW: 1, REM: 3 [A]
AfM-LBS Lieferung 2001; Th. Linzen